

PR64H42

Tournesol
OLÉIQUE



PR64H42

**PRÉCOCE
OLÉIQUE**



Précocité et qualités oléiques

Caractéristiques

- > PLANTE : moyenne à haute
- > PORT DE CAPITULE : semi-retombant
- > FORME DE CAPITULE : convexe
- > FLORAISON : demi-précoce
- > MATURITÉ : précoce

C18:1

Teneur en acide oléique : > 91 %



Taux autofécondation : > 80 %



Teneur en huile : > 45 %



Conseils d'utilisation

| Conditions de semis | Sols superficiels en sec | Sols profonds en sec | En conditions irriguées |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| Adaptation | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ ■ ■ |
| Densité (pl/ha) | 60 000 | 70 000 | 75 000 |

Profil maladies

| Sclérotinia collet | Sclérotinia capitule | Phomopsis | Phoma |
|--------------------|----------------------|-----------|---------|
| ■ ■ | ■ ■ ■ ■ | ■ ■ | ■ ■ ■ ■ |


Floraison et dessiccation



Floraison : + 1 jour / PR64H41



Dessiccation lente



Besoins en somme de températures (base 5)

Du semis à la floraison : 800 UC à 880 UC

Du semis à la récolte : 1650 UC à 1700 UC

□ : Non recommandé □□ : Moyennement adapté □□□ : Adapté □□□□ : Parfaitement adapté



PIONEER®, votre Partenaire Tournesols



PIONEER
A DUPONT BUSINESS

Ecologiquement intensif